🚨 CHECKLIST: EMERGENZA SVERSAMENTO 🚨

1. PROTEGGI (Fase Immediata)

[ ] VALUTA: Identifica la sostanza (guarda l'etichetta sul fusto). Se c'è rischio incendio o fumi tossici, EVACUA.

[ ] PROTEGGI TE STESSO: Indossa immediatamente i DPI (Guanti, Occhiali, Mascherina).

[ ] ISOLA: Impedisci l'accesso all'area. Vietato fumare o usare fiamme libere nelle vicinanze.

2. ARRESTA E CONTIENI (Evita il disastro ambientale)
[ ] STOP ALLA FONTE: Chiudi valvole o ruota i contenitori forati verso l'alto.

[ ] SIGILLA GLI SCARICHI: Posiziona i copri tombini o i salsicciotti del Kit intorno a griglie e tombini. Il liquido non deve mai uscire dal magazzino.

[ ] CIRCONDA: Crea un argine intorno alla chiazza con i cordoni assorbenti.

3. BONIFICA (Pulizia)
[ ] ASSORBI: Copri il liquido con polvere assorbente o panni. Parti dai bordi e procedi verso il centro.

[ ] RACCOGLI: Usa scopa e paletta (anti-scintilla se il liquido è infiammabile).

[ ] SMALTIMENTO: Riponi tutto il materiale usato nei sacchi per Rifiuti Pericolosi e sigillali.

4. NOTIFICA
[ ] Avvisa il Responsabile della Sicurezza (RSPP).

[ ] Compila il registro degli incidenti.

[ ] Ripristina le scorte del Kit Anti-sversamento usate.

Numeri Utili Interni:
Responsabile Sicurezza: Bruno Marco Tel. +39 329 064 9635

Manutenzione: Danilo De Paola Tel. +39 347 922 8859

RICORDA: Se la sostanza è sconosciuta, comportati come se fosse il liquido più pericoloso del magazzino. NON USARE ACQUA PER LAVARE.

Tabella Rapida Scelta DPI e Assorbitori

Tipo di Liquido	Guanti (Materiale)	Protezione Corpo/Occhi	Tipo di Assorbitore (Kit)
Oli e Idrocarburi	**Nitrile** (verde/blu)	Occhiali a mascherina	**Bianco** (oleoassorbente, non assorbe acqua)
Acidi e Basi (Corrosivi)	**PVC o Butile** (lunghi)	Tuta tipo 3/4 e Schermo facciale	**Giallo/Rosa** (universale per chimici aggressivi)
Solventi / Infiammabili	**Lattice o Nitrile** (spesso)	Occhiali a tenuta e calzature antistatiche	**Grigio** (universale, non produce scintille)
Sostanze Sconosciute	**Butile** (massima resistenza)	Tuta integrale e Maschera con filtro ABEK	**Giallo** (tratta sempre come "Aggressivo")

CONSIGLI:

La prova del guanto: Se il guanto inizia a gonfiarsi, cambiare colore o diventare appiccicoso, allontanati subito: il liquido lo sta sciogliendo.

Occhio agli scarichi: Ricorda che gli assorbitori Bianchi galleggiano sull'acqua (utili se l'olio finisce in una vasca), mentre quelli Grigi assorbono tutto, inclusa l'acqua piovana, saturandosi subito.

Ventilazione: Se lo sversamento è di un solvente o un acido forte, apri porte e finestre (se possibile) per evitare l'accumulo di vapori tossici.

🚩 I Simboli di Pericolo (Pittogrammi GHS)

Simbolo	Significato	Cosa fare in caso di sversamento
🔥	**Infiammabile**	Spegni motori/carrelli. Usa attrezzi anti-scintilla. **No fiamme libere.**
💣	**Esplosivo**	Evacua l'area e chiama i soccorsi. Non toccare nulla.
🧪	**Corrosivo**	Attenzione a pelle e occhi. Usa guanti lunghi e occhiali. Rode il metallo.
☠️	**Tossico Acuto**	**PERICOLO DI MORTE.** Non respirare i vapori. Usa maschera pieno facciale.
❗	**Irritante / Nocivo**	Può causare dermatiti o vertigini. Areare bene il locale.
🌳	**Pericoloso per l'ambiente**	**Massima priorità ai tombini.** Inquinamento grave per acque e pesci.
⚡	**Comburente**	Può alimentare incendi. Tieni lontano da carta, stracci o segatura.
👤	**Grave Pericolo Salute**	Rischio mutageno o cancerogeno. Evita ogni contatto diretto.

🔍 3 Trucchi per leggere l'etichetta in emergenza

1. **Parola di Segnalazione:** Cerca la scritta in grassetto.
   - **PERICOLO:** Indica un rischio elevato (es. tossicità alta).
   - **ATTENZIONE:** Indica un rischio meno grave, ma comunque presente.
2. **Frasi H (Hazard):** Sono codici (es. **H225**) che descrivono il tipo di pericolo (es. "Liquido e vapori facilmente infiammabili"). Se hai tempo, leggine la descrizione estesa.
3. **Frasi P (Precautionary):** Ti dicono cosa fare (es. **P280**: "Indossare guanti/indumenti protettivi").

Latina, 10.03.2026

La Direzione
LOG.SERVICE ITALIA s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO